



**Câu 7.** Chọn phát biểu SAI về đoạn mã sau:

```
$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";
```

```
if (mysqli_query($conn, $sql)) {  
    echo "Record updated successfully";  
} else {  
    echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);  
}
```

- A. Sửa đổi nội dung bảng ghi theo MySQLi hướng thủ tục
- B. Sửa đổi nội dung bảng ghi theo MySQLi hướng đối tượng
- C. Sửa đổi nội dung bảng ghi theo PDO
- D. Sửa đổi nội dung bản ghi có id = 2

**Câu 8.** Trong PHP, lựa chọn nào thay đổi giá trị của một biến session?

- A. session\_set(tenBien);
- B. session\_start(tenBien);
- C. session\_unset(tenBien);
- D. \$\_SESSION["tenBien"] = "giaTriMoi";

**Câu 9.** Chọn phân tử HTML đúng nhất để diễn mức quan trọng của văn bản?

- A. <strong>
- B. <important>
- C. <b>
- D. <i>

**Câu 10.** Lệnh nào sử dụng để lấy một dòng đơn từ tập kết quả **MySQL** sau khi thực hiện truy vấn SQL trong PHP

- A. Mysql\_query
- B. Mysql\_fetch\_array
- C. Mysql\_fetch\_row
- D. Mysql\_connect

**Câu 11.** Phân tử HTML nào sử dụng để xác định đoạn phần đầu của tài liệu?

- A. <top>
- B. <header>
- C. <head>
- D. <section>

**Câu 12.** Trong CSS, xác định phân tử có ID là "demo"?

- A. .demo
- B. \*demo
- C. demo
- D. #demo

**Câu 13.** Câu lệnh nào sử dụng để ghi "Hello World" ra trình duyệt trong PHP

- A. echo "Hello World";
- B. Document.Write("Hello World");
- C. "Hello World";

**Câu 14.** PHP là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa, chữ thường đúng hay sai

- A. Sai
- B. Đúng

**Câu 15.** Lựa chọn nào sử dụng để hủy session trong PHP?

- A. \_unset();
- B. \_destroy();
- C. session\_unset();
- D. session\_destroy();

**Câu 16.** Trong SQL, sử dụng từ khóa nào để thêm mới dữ liệu vào cơ sở dữ liệu?

- A. ADD RECORD
- B. INSERT INTO
- C. INSERT NEW
- D. ADD NEW

**Câu 17.** PHP là viết tắt của:

- A. PHP: Hypertext Preprocessor
- B. Personal Hypertext Processor
- C. Private Home Page

**Câu 18.** Kết quả ghi ra trình duyệt sau khi thực hiện đoạn mã JavaScript dưới:

```
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString();
```

- A. Null
- B. Orange,Apple,Mango
- C. Banana,Orange,Apple,Mango
- D. Banana,Orange,Apple

**Câu 19.** Tag HTML nào tạo ra 1 drop-down list?

- A. <input type="dropdown">
- B. <select>
- C. <list>
- D. <input type="list">

**Câu 20.** Trong SQL, để hiển thị những bản ghi phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng từ khóa nào sau đây?

- A. ALL
- B. DISTINCT
- C. ANY
- D. ONLY

**Câu 21.** Lựa chọn cách ngắt kết nối CSDL khi sử dụng MySQLi:

- A. \$conn = null;
- B. mysqli\_close(\$conn);
- C. \$conn->close();
- D. b và c

**Câu 22.** Trong PHP, lựa chọn mở file "time.txt" để đọc?

- A. open("time.txt");
- B. fopen("time.txt","r");
- C. fopen("time.txt","r+");
- D. open("time.txt","read");

**Câu 23.** Trong CSS, thuộc tính float xác định có hay không một thành phần được float (trôi nổi)?

- A. Sai
- B. Đúng

**Câu 24.** Chọn phát biểu đúng về đoạn mã dưới:

```
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";  
if ($conn->query($sql) == TRUE) {  
    echo "Record deleted successfully";  
} else {  
    echo "Error deleting record: " . $conn->error;  
}
```

- A. Xóa mọi bản ghi
- B. Xóa bản ghi có id = 3 theo PDO
- C. Xóa bản ghi có id = 3 theo MySQLi theo hướng thủ tục
- D. Xóa bản ghi có id = 3 theo MySQLi theo hướng đối tượng

**Câu 25.** Câu lệnh nào khai báo một biến trong JavaScript?

- A. v carName;
- B. variable carName;
- C. var carName;
- D. Cả 3 đều sai

**Câu 26.** Trong PHP, chỉ có duy nhất để ghi văn bản ra trình duyệt là sử dụng echo

- A. Sai
- B. Đúng

**Câu 27.** Địa chỉ (đường dẫn) cho phép xác định một tài nguyên trên Web được gọi là?

- A. Http
- B. Protocol
- C. WebAddress
- D. URL



**Câu 39.** Trong JavaScript, vòng lặp While là dạng vòng lặp?

- A. Không xác định và kiểm tra điều kiện trước
- B. Không xác định và kiểm tra điều kiện sau
- C. Cả 2 đều đúng
- D. Cả 2 đều sai

**Câu 40.** Trong JavaScript sự kiện OnChange xảy ra khi nào?

- A. Khi kích chuột vào nút lệnh
- B. Khi một đối tượng trong form mất focus
- C. Khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi dữ liệu
- D. Khi một đối tượng trong form nhận focus

**Câu 41.** Sự kiện nào sẽ được kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển lên một phần tử?

- A. onMouseOut
- B. onSubmit
- C. onMouseUp
- D. onMouseOver

**Câu 42.** Tổ chức nào đang làm các chuẩn cho Web?

- A. Tổ chức World Wide Web Consortium(W3C)
- B. Mozilla
- C. Microsoft
- D. Google

**Câu 43.** Trong CSS, thuộc tính nào sử dụng để xác định loại font (ví dụ: Arial, Helvetica, sans-serif, v.v.)?

- A. font-variant
- B. font-size
- C. font-style
- D. font-family

**Câu 44.** test {color:limegreen;font-family:fantasy;font-size:x-large}

.abc {color:limegreen;font-family:Arial;font-size:x-large}

h1 {color:red;font-family:Arial;font-size:x-large}

</style>

Trong đoạn lệnh trên ‘test’ được gọi là:

- A. Class selector
- B. Id selector
- C. Tag selector
- D. Cả 3 phương án đều sai

**Câu 45.** Khi kích vào nút (button), đoạn chương trình Javascript dưới hoạt động thế nào?

```
<button onclick="setTimeout(myFunction, 3000)">Try it</button>
```

```
<script>
```

```
function myFunction() {
```

```
    alert('Hello');
```

```
}
```

```
</script>
```

- A. Hiện thị hộp thông báo “Hello” sau 3s
- B. Lỗi cú pháp
- C. Không hiện thị gì
- D. Cả 3 đều sai

**Câu 46.** Trong JavaScript, hàm dùng để chuyển đổi một chuỗi sang số nguyên

- A. parseInt()                      B. Str2Int()                      C. strToInt()                      D. parseStrInt()

**Câu 47.** Tính chất CSS nào điều chỉnh kích thước chữ?

- A. text-size                      B. font-style                      C. font-size                      D. text-style

**Câu 48.** Cho biết kết quả hiển thị sau khi thực hiện đoạn mã sau:

```
<?php
class number {
public $a= 10;
public $b=20;
private $c=30;
}
$numbers = new number();
foreach($numbers as $var => $value) {
echo "$value ";
}
?>
```

- A. The script will throw an error.                      B. 10 20  
C. 10 20 0                      D. 10 20 30

**Câu 49.** Trong Javascript, “HVKTMM”.length trả lại giá trị nào dưới đây?

- A. 7                      B. 5                      C. Error                      D. 6

**Câu 50.** PHP cho phép gửi mail trực tiếp từ mã

- A. Đúng                      B. Sai

----- Hết -----